

Institut IGH d.d. *Institute IGH*

Janka Rakuše 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6125 475; fax:+385 1 6125 375
igh@igh.hr, www.igh.hr
IGH Cert
OT 1/05



CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

1/05-ZGP-2597
Izmjena i dopuna br.4

Ovaj certifikat, u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), Pravilnikom o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda ("Narodne novine" broj 118/19) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 35/18, 104/19) vrijedi za građevni proizvod:

BETON

Naziva, oznaka, svojstva i drugih značajki navedenih u popisu koji je prilog
i sastavni dio ovog certifikata

koji je na tržište stavio:

ŠIRBEGOVIĆ ZAGREB d.o.o
Kninski trg 16, HR-10 000 Zagreb

kojeg je proizveo u proizvodnom pogonu:

ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
Branilaca grada bb, BA - 75320 Gračanica

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisane u normama

HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007


u skladu sa sustavom 2+ i da

kontrola tvorničke proizvodnje ispunjava sve gore propisane zahtjeve.

Predmetni certifikat je prvi put izdan **27. veljače 2014. godine (1/05-ZGP-1915)** i ima valjanost sve dok se značajno ne promijene bilo tehnička specifikacija, građevni proizvod, metode ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ili uvjeti proizvodnje u proizvodnom pogonu, osim ukoliko ga ne suspendira ili povuče odobreno tijelo Institut IGH d.d.

OD 13/202-143

Zagreb, 28. siječnja 2021.

Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

Institut IGH d.d.

Institute IGH

Janka Rakuše 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 6125 475; fax:+385 1 6125 375

igh@igh.hr, www.igh.hr

IGH Cert

OT 1/05



PRILOG CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

1/05-ZGP-2597
Izmjena i dopuna br.4

Popis proizvoda proizvođača:

ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
Branilaca grada bb, BA - 75320 Gračanica

a) Projektirani betoni

Red. broj	Oznaka i naziv proizvoda	Razred tlačne čvrst.	Razred izloženosti	Razr. konz.	Razred sadr. klorida	Max. zrna agregata	Ostala deklar. svojstva
1.	MB 60/3BT	C50/60	XC4, XD3, XS3, XA1	S5	Cl 0,1	D _{max} 16	-
2.	MB 70/3BT	C55/67	XC4, XD3, XS3, XA1	S5	Cl 0,1	D _{max} 16	-
3.	MB 40/3BT	C30/37	XC4, XD2, XS1, XA1	S5	Cl 0,1	D _{max} 16	-

Popis proizvoda u ovom prilogu u tablici a) Projektirani betoni zaključno s brojem 3. sastavni je dio certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 1/05-ZGP-2597 Izmjena i dopuna br.4.

OD 13/202-143

Zagreb, 28. siječnja 2021.

Odgovorna osoba:


mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

